


**UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE**

UWAGI:

1. Drewno konstrukcyjne sosnowe klasy C24 o wilgotności poniżej 18 %. Drewno impregnowane przeciwegrybicznie, owadobójczo i przeciwpożarowo.
2. Wkręty do drewna, zabezpieczone atykorozyjnie, przeznaczone do połączeń ciesielskich, dopasowane długością do łącznej grubości łączonych elementów.
3. Końcówki nowych belek osadzane w murze izolować warstwą papy.
4. Nowe elementy drewniane schodów na emporę wykonywać z twardego drewna jak dąb, jesion, buk.
5. Pęknięcia w murach zszywać wg systemu HELIFIX (pręty, zaprawa, instrukcja).



Wymiana belek podestów wieżyna nowe o tożsamym przekroju.
Dokładne długości i głębokości osadzenia belek w murze ustalić na budowie podczas demontażu poszycia i samych belek.

 ściany istniejące
 elementy projektowane
 (nowe/wzmacniane/naprawiane)

oznaczenie	element	przekrój (b _{xh}), [cm]
B4-wym.	belka (wymiana)	20x23
B5-ren.	belka (renowacja)	IN 200

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

TUES

KRZYSZTOF SŁOMIANY,
DANIEL STRZESZEWSKI S.C.
ul. Średniańskiego 7/1, 70-493 Szczecin
tel.: +48 662 140 959,
e-mail: biuro@tu-es.pl, www.tu-es.pl
www.tues-inwestycjeprzemyslowe.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.95r)

AUTORZY: _____ PODPIS: _____

AUTORIZY:		PODPIS:	
AUTOR PROJEKTU: arch. Daniel Strzeczewski nr upr.:35/ZPOIA/OKK/2008			
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch. Marek Warchoń nr upr.:34/ZPOIA/OKK/2007			

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Hein nr upr.:ZAP/0056/PWOK/14	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Janusz Myślewski nr upr.:ZAP/0014/POKK/209	

OPRACOWAŁ	
mgr inż. arch. Tekla Słomiany	

PROJEKT:
„Remont kościoła parafialnego pod
wezwaniami św. Andrzeja Boboli w Ulimiu,
gm. Deszczno, dz.nr 226”.

INWESTOR: **Parafia Rzymsko Katolicka**
Pod Wezwaniem św. Andrzeja Boboli,
Ulim 28, 66-446 Deszczno

BRANŽA:	FAZA:
KONSTRUKCJA	PB

RYSUNEK:

*RZUT W POZIOMIE EMPORY
- PLAN PROJEKTOWANYCH NAPRAW*

SKALA:	DATA:	NR RYS.:
1:100	08.2016	3